



- Fragmento de azulejo de cercadura do século XVII (1620-1660)
- Origem da produção: Portugal
- Largura: 64 mm; Espessura: 14 mm
- Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmento e uma secção não polida

Índice


Caracterização química

- ✓ Análise por XRF



CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO BRANCO

[AzuRe044_XRF_Branco.xlsx](#)


Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO AMARELO (E AZUL)

[AzuRe044_XRF_Amarelo&Azul.xlsx](#)


Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO AZUL

[AzuRe044_XRF_Azul.xlsx](#)

Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)