



- Fragmento de azulejo do século XVII
- Origem da produção: Lisboa
- Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmento

## Índice

### Caracterização morfológica

- ✓ Características macroscópicas

### Caracterização química

- ✓ Análise por XRF



## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS




- Chacota amarelada compacta com uma grande inclusão laranja visível.
- Espessura do Azulejo = 13 mm

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO BRANCO



[AzuRe221\\_XRF\\_Branco.xlsx](#)


#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO AMARELO



[AzuRe221\\_XRF\\_Amarelo.xlsx](#)


#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO AZUL



[AzuRe221\\_XRF\\_Azul.xlsx](#)

#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)