



- Fragmento de azulejo, provavelmente do início do século XVII, proveniente de uma escavação na zona do Rossio (camada pré-terramoto)
- Espessura: 16 mm
- Local: MNAz

Nota: Fragmento oferecido por Luís Tomás.

Amostras na Azulejoteca: Fragmento

Índice


Caracterização química

- ✓ Análise por XRF



CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO BRANCO



[AzuRe255_XRF_Branco.xlsx](#)


Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO AMARELO (E AZUL)



[Azure255_XRF_Amarelo&Azul.xlsx](#)


Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO LARANJA



[AzuRe255_XRF_Laranja.xlsx](#)


Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO AZUL



[Azure255_XRF_Azul.xlsx](#)

Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)